

Адреса: Стара Царшија Битола -ГТЦ Бунјаковец Скопје, Македонија

Тел/Факс: +389 2 3298 130-3225 230

WEB: www.spareparts.com.mk

Моб: +389 70 237 108

E-mail: electrolux@t-home.mk

+389 70 237 198

Ценовник

Датум: 10/30/2012

Р.Бр.	Шифра	Производ	Карактеристики	Цена(Евра)	Цена(Денари)
КОМПРЕСОРИ					
Embraco на фреон R134A (-23,3/+54,4 °C)					
3	2	EM 45HNR	1/8 HP, cm ³ = 3.77, разладна моќ 97W		
4	3	EM 55HNR	1/6 HP, cm ³ = 4.6, разладна моќ 123W		
5	93	EMI70HER	1/5 HP, cm ³ = 5.89, разладна моќ 166W		
6	658	FFU 80HAK	1/4+ HP, cm ³ = 6.76, разладна моќ 199W		
7	365	FFU 100HAK	1/3 HP, cm ³ = 7.95, разладна моќ 239W		
Wento на фреон R134A (-23,3/+54,4 °C)					
8	680	WD30G	cm ³ = 3; разладна моќ 51.6-74.4W; 12-24V		
9	10	ADW 43	1/8 HP, cm ³ = 4.3, разладна моќ 120W		
10	11	ADW 57	1/7 HP, cm ³ = 5.7, разладна моќ 160W		
11	93	ADW 77	1/5+ HP, cm ³ = 7.7, разладна моќ 195W		
12	658	ADW 86	1/5+ HP, cm ³ = 8.6, разладна моќ 205W		
Embraco Aspera на фреон R22 (-10/+45 °C)					
13	8	NE6181E	1/3 HP, cm ³ = 7.28, разладна моќ 523W		
14	9	NE6210E	3/8 HP, cm ³ = 8.78, разладна моќ 627W		
15	715	NEK9213E	1/2 HP, cm ³ = 12.12, разладна моќ 902W		
16	10	T6217E	1/2 HP, cm ³ = 14.5, разладна моќ 979W		
17	11	T6220E	3/4 HP, cm ³ = 17.4, разладна моќ 1204W		
18	12	NJ 9226E	1 HP, cm ³ = 21.7, разладна моќ 1647W		
19	13	NJ 9232E	1 1/4 HP, cm ³ = 26.2, разладна моќ 1974W		
20	14	NJ 9238E	1 1/2 HP, cm ³ = 32.7, разладна моќ 2490W		
Embraco Aspera на фреон R404A (-10/+45 °C)					
21	15	NEK6181GK	1/3HP, cm ³ = 7.28, разладна моќ 677W		
22	16	NEK6210GK	3/8 HP, cm ³ = 8.78, разладна моќ 815W		
23	110	NEK6213GK	1/2 HP, cm ³ = 12.12, разладна моќ 1093W		
24	111	NEK6217GK	3/5 HP, cm ³ = 14.3, разладна моќ 1310W		
25	18	NT6220GK	3/4 HP, cm ³ = 14.5, разладна моќ 1264W		
26	109	NT6226GK	1 HP, cm ³ = 22.4, разладна моќ 2010W		
27	20	NJ9232GK	1 1/3 HP, cm ³ = 26.2, разладна моќ 2354W		
28	21	NJ9238GK	1 1/2 HP, cm ³ = 32.7, разладна моќ 2990W		
Embraco Aspera на фреон R404A за минус (-35/+45 °C)					
29	750	NEK2121GK	1/3 HP, cm ³ = 5.45, разладна моќ 170W		
30	177	NEK2134GK	1/2 HP, cm ³ = 8.78, разладна моќ 269W		
31	286	NEK2150GK	1/2+ HP, cm ³ = 12.12, разладна моќ 366W		
32	95/112	NEK2168GK	3/4 HP, cm ³ = 14.3, разладна моќ 407W		
33	120	NT2178GK	1 HP, cm ³ = 17.4, разладна моќ 432W		
34	23	NT2180GK	1 HP, cm ³ = 20.4, разладна моќ 530W		
35	24	NT2192GK	1 1/4 HP, cm ³ = 22.4, разладна моќ 594W		
36	25	NT2212GK	1 1/2 HP, cm ³ = 27.8, разладна моќ 780W		
37	26	NJ2212GS	1 1/2 HP, cm ³ = 34.37, раз. моќ 753W, трофазен		
Embraco Aspera на фреон R134A (-10/+45 °C)					
38	6	FF 85HBK	1/4 HP, cm ³ = 7.95, разладна моќ 420W		
39	7	FFI 12HBK	1/3+ HP, cm ³ = 11.4, разладна моќ 671W		
40	254	NEK6212Z	1/2 HP, cm ³ = 14.3, разладна моќ 705W		
41	123	NEK6214Z	1/2 HP, cm ³ = 16.8, разладна моќ 754W		
42	285	NT6217Z	3/4 HP, cm ³ = 20.4, разладна моќ 1026W		
43	30	NJ6220Z	3/4 HP, cm ³ = 22.4, разладна моќ 1104W		
44	234	NJ6226Z	1 HP, cm ³ = 34.37, разладна моќ 1791W		
Copeland на фреон R22 на испарење (-15/+40 °C)					
45	278	CR24K6E TFD 525	2 HP, cm ³ = 42.3, разладна моќ 2420W на фреон R404a		

46	31	CR33KQ PFJ	2.5 HP, cm³ = 62.4, разладна моќ 3300W, Монофазен		
47	31	CR33KQ TFD	2.5 HP, cm³ = 62.4, разладна моќ 3300W		
48	652	CR37KQ TFD	3 HP, cm³ = 70.4, разладна моќ 3950W		
49	32	CR47KQE TFD	3.5HP, cm³ = 83.5, разладна моќ 5150W на фреон R404a		
50	32	CR47KQ TFD	3.5 HP, cm³ = 83.5, разладна моќ 5150W		
51	33	CR53KQ TFD	4 HP, cm³ = 92.3, разладна моќ 5950W		
52	34	CRNQ0500 TFD	5 HP, cm³ = 105, разладна моќ 6850W		
53	591	CR62 KQM TFD	6HP, cm³ = 117.6, разладна моќ 9470W (-6.7/+43.3)		
54	330	KCG 572 HAE D511	7HP, cm³ = 133.2, разладна моќ 10850W (-6.7/+43.3)		
Copeland на фреон R404A за минус (-30/+40 °C)					
55	35	CS14K6E TFD	2.25 HP, cm³ = 48,6, разладна моќ 1350W		
56	279	CS18K6E TFD	3 HP, cm³ = 61.4, разладна моќ 1620W		
57	280	CS20K6E TFD	3.5 HP, cm³ = 74.3, разладна моќ 1840W		
58	653	CS27K6E TFD	4 HP, cm³ = 92.4, разладна моќ 2420W		
59	36	CS33K6E TFD	5 HP, cm³ = 106, разладна моќ 3050W		
Copeland Scroll					
60	659	ZR 22 K3E PFJ 522	1.8 HP; 18.350 BTU; R22, R407c, R134a; монофазен		
61	655	ZR 61 KCE TFD 422	5 HP; 50.850 BTU; R22, R407c, R134a; трофазен		
62	761	ZR 72 KCE TFD 422	6 HP; 60.000 BTU; R22, R407c, R134a; трофазен		
63	742	ZR 81 KCE TFD 422	6.5 HP; 67.500 BTU; R22, R407c, R134a; трофазен		
64	743	ZR 12 M3E TWD 551	10 HP; 100.000 BTU; R22, R407c, R134a; трофазен		
65	744	ZB 50 KCE TFD 551	7 HP; R22, R404; трофазен		
Hitachi Scroll на фреон R22					
66	178	303DH-47C2	29497 BTU 8650W		
67	634	353DH-56C2	35464 BTU 10400W		
68	270	403DH-64C2	40238 BTU 11800W		
69	179	503DH-80C2	50809 BTU 14900W		
70	269	603DH-95C2	60016 BTU 17600W		
Mitsubishi Rotari на фреон R22					
71	281	RH 154	9000 BTU, 2.5 KW 25µF		
72	282	RH 207	12000 BTU, 3.5 KW 40µF		
73	283	RH 313	18000 BTU, 5.5 KW 45µF		
74	284	PH 39	24000 BTU, 7 KW 60µF		
LG Rotari на фреон R22					
75	38	LG QKS156HDA	9000 BTU, 2.5 KW 25µF		
76	39	LG QJ208HCA	12000 BTU, 3.5 KW 35µF		
77	40	LG QJ306PCB	18000 BTU, 5.5 KW 40µF		
78	41	LG QP407PBA	24000 BTU, 7 KW 50µF		
Mitsubishi Rotari на фреон R410					
79	592	RN 145	12000 BTU, 3.5 KW 30µF		
80	593	RN 220	18000 BTU, 5.5 KW 45µF		
Dorin на сите фреони					
81	150	H200CC	/		
82	151	H250CS	/		
83	152	H300CC	/		
84	153	H300CS	/		
85	154	H403CC	/		
86	155	H403CS	/		
87	156	H503CC	/		
88	149	H503CS	/		
89	158	H750CS	/		
90	329	H1000CS	/		
ФРЕОНИ					
91	44	R12	13,6 Kg		
92	43	R22	13,6 Kg		
93	44	R134A	DuPont 13,6Kg		
94	665	R134A	C Gas 13,6Kg		
95	45	R404A	DuPont 10,8Kg		
96	666	R404A	C Gas 10,8Kg		
97	46	R407C	DuPont 11,35Kg		
98	667	R407C	C Gas 11,35Kg		
99	47	R410A	DuPont 11,35Kg		
100	668	R410A	C Gas 11,35Kg		
101	94	R507	DuPont 11,35Kg		
102	584	R600	C Gas 420gr		
БАКАРНИ ЦЕВКИ И ФИТИНЗИ					
Eluma/Halcor/Qaem					
103	90	Котур 0.7mm	Ф6: 1m = 112gr Ф8: 1m = 144gr Ф10: 1m = 175gr Ф12: 1m = 238gr Ф16: 1m = 301gr Ф19: 1m = 365gr	12.97 €	800 ден/кг
104	242	Прави цевки Ф16	1 mm дебелина, 1m = 420gr		
105	243	Прави цевки Ф18	1 mm дебелина, 1m = 476gr		

106	244/631	Прави цевки Ф22	1 mm дебелина, 1m = 588gr		
107	245/632	Прави цевки Ф28	1 mm дебелина, 1m = 756gr		
108	246/633	Прави цевки Ф35	1 mm дебелина, 1m = 952gr		
109	222	Муф Ф16	/		
110	226	Муф Ф19	/		
111	227	Муф Ф22	/		
112	228	Муф Ф28	/		
113	229	Муф Ф35	/		
114	693	Редуцир 22x16	/		
115	692	Редуцир 28x22	/		
116	691	Редуцир 42x35	/		
117	690	Редуцир 54x42	/		
118	225	Колено Ф28	/		
119	672	Колено Ф35	/		
120	/	Колено Ф42	/		
121	673	Колено Ф54	/		
122	221	Тештик Ф16	/		
123	230	Тештик Ф19	/		
124	231	Тештик Ф22	/		
125	232	Тештик Ф28	/		
126	233	Тештик Ф35	/		
127	674	Тештик Ф42	/		
128	675	Тештик Ф54	/		
АРМАФЛЕКС					
Izocam					
129	107	Ф6	06*06mm		
130	320	Ф8	06*08mm		
131	102	Ф10	06*10mm		
132	89	Ф12	06*12mm		
133	88	Ф16	06*16mm		
134	103	Ф19	06*19mm		
135	275	Ф22	06*22mm		
136	629	Ф28	06*28mm		
137	630	Ф35	06*35mm		
КОНДЕНЗАТОРИ					
KONTERM					
138	193	KD 1/4HP 20D	1,5 m², 715W, 615kcal/h		
139	192	KD 1/3HP 25D	2,12 m², 1285W, 1105kcal/h		
140	271	KD 1/2HP 25D	3,18 m², 1665W, 1432kcal/h		
141	347	KD 1/1HP 25CD	6,41 m², 2890W, 1432kcal/h, 2xФ250		
142	348	KD 1.5HP 25CD	8,55 m², 3380W, 1105kcal/h, 2xФ250		
143	346	AS 2.5HP 25CD	14,85 m², 4370W, 3760kcal/h, 2xФ250		
144	349	KS 3018-006	6,14m², 2550W, 2193kcal/h, 1435 m³/h		
145	184	KS 3018-008	8,2m², 3120W, 2683kcal/h, 1295 m³/h		
146	185	KS 3518-010	9,76m², 4490W, 3861kcal/h, 2290 m³/h		
147	186	KS 3518-012	11,28m², 4980W, 4283kcal/h, 2440 m³/h		
148	187	KS 4018-016	15,04m², 6900W, 5934kcal/h, 3620 m³/h		
149	350	KS 4018-020	20,05m², 8100W, 6966kcal/h, 3245 m³/h		
150	188	KS 4518-025	24,73m², 10210W, 8781kcal/h, 4165 m³/h		
151	189	KS 5018-030	29,07m², 13660W, 11748kcal/h, 5790 m³/h		
152	190	KS 5018-035	34,28m², 15460W, 13296kcal/h, 6360 m³/h		
153	191	KS 4528-040	39,34m², 17880W, 15377kcal/h, 7500 m³/h		
154	352	KS 4528-050	49,47m², 21200W, 18232kcal/h, 8335 m³/h		
155	351	KS 4533-090	89,80m², 34510W, 29679kcal/h, 12130 m³/h		
ZIYACOLD					
156	765	TCC D 030.A11-A4-3,2	5,22m², 2740W, 2360kcal/h, 800m³/h, 1xФ300		
157	766	TCC D 030.C11-A5-3,2	8,78m², 3430W, 2950kcal/h, 890m³/h, 1xФ300		
158	767	TCC H 035.A11-D3-2,8	10,01m², 4340W, 3735kcal/h, 2215m³/h, 1xФ350		
159	768	TCC H 035.B11-D3-2,8	11,68m², 4955W, 4260kcal/h, 2365m³/h, 1xФ350		
160	769	TCC H 040.A11-D3-2,8	15,57m², 7000W, 6020kcal/h, 3305m³/h, 1xФ400		
161	770	TCC H 040.A11-D4-2,8	20,77m², 7720W, 6640kcal/h, 3065m³/h, 1xФ400		
162	771	TCC H 045.A12-D4-2,8	40,34m², 18040W, 15515kcal/h, 7295m³/h, 2xФ450		
163	772	TCC H 045.C12-D4-2,8	50,73m², 21290W, 18310kcal/h, 8250m³/h, 2xФ450		
164	773	TCC H 050.A12-D5-2,8	63,41m², 27610W, 23745kcal/h, 10055m³/h, 2xФ500		
165	774	TCC S 045.A13-A3-2,5	62,34m², 41475W, 35670kcal/h, 13550m³/h, 3xФ450		
166	775	TCC S 045.A13-A4-2,5	83,12m², 45870W, 39450kcal/h, 12645m³/h, 3xФ450		
167	776	TCC H 050.A13-D5-2,8	100,12m², 43215W, 37165kcal/h, 15605m³/h, 3xФ500		
168	777	TCI H/V 050.A13-A4-2,5	153,6m², 53680W, 46156kcal/h, 14400m³/h, 3xФ500		
ИСПАРИВАЧИ					
KONTERM					
169	360	KKS 30.16A+R1	5,6 m², 1465 m³/h, 2x350W		

170	359	KKS 25.24A+R1	6,2 m², 960 m³/h, 2x350W		
171	272	KKS 30.16B+R1	8,5 m², 1310 m³/h, 2x350W		
172	361	KKS 30.14B+R1	12,3 m², 1210 m³/h, 2x350W		
173	273	KKS 30.26A+R1	11,2 m², 2930 m³/h, 2x650W		
174	353	KES 3024A+R1	16,54 m², 2875 m³/h, 4x450W, Dorin 200CC		
175	201	KES 3028B+R2	13,27 m², 3100 m³/h, 7x450W, Dorin 250CS		
176	200	KES 3526A+R1	17,83 m², 4950 m³/h, 5x500W, Dorin 250CC		
177	195	KES 3526A+R2	17,83 m², 4950 m³/h, 7x500W, Dorin 300CS		
178	194	KES 3526B+R1	26,75 m², 4750 m³/h, 6x500W, Dorin 300CC		
179	183/196	KES 3538B+R1	31,1 m², 7250 m³/h, 7x750W, Dorin 403CC		
180	197	KES 3536A+R2	26,75 m², 7250 m³/h, 7x750W, Dorin 403CS		
181	198	KES 3536B+R2	40,12 m², 6850 m³/h, 9x750W, Dorin 503CS		
182	356	KEV 4026A+R2	33,45 m², 7400 m³/h, 7x700W		
183	358	KEV 4036A+R2	50,18 m², 6700 m³/h, 9x700W		
184	354	KEV 4038B+R1	58,09 m², 10500 m³/h, 8x1000W, Dorin 503CC		
185	355	KEV 4526B+R1	66,9 m², 7400 m³/h, 9x700W		
186	199	KEV 4536A+R1	75,27 m², 12350 m³/h, 8x1000W, Dorin 750CC		
187	357	KEV 4546B+R1	123,52 m², 14750 m³/h, 10x1250W, Dorin 1000CC		
ZIYACOLD					
188	789	TEC S 025.A11-D3-04 R1	3,19 m², 700 m³/h, 2x150W, 1xΦ250		
189	790	TEC S 025.A12-D3-04 R1	6,37 m², 1375 m³/h, 2x400W, 2xΦ250		
190	791	TEC S 025.A12-D4-06 R1	5,88 m², 1350 m³/h, 2x400W, 2xΦ250		
191	792	TEC S 030.A11-D6-06 R1	8,82 m², 1200 m³/h, 3x400W, 1xΦ300		
192	793	TEC S 030.A11-D6-04 R1	12,74 m², 1125 m³/h, 3x400W, 1xΦ300		
193	778	TEC C 035.A11-D6-08 R2	10,71 m², 2350 m³/h, (4+2)x400W, 1xΦ350		
194	779	TEC C 035.A12-D4-06 R1	18,37 m², 4975 m³/h, 5x500W, 2xΦ350		
195	780	TEC C 030.A13-D6-08 R2	20,56 m², 3750 m³/h, (6+2)x500W, 3xΦ300		
196	781	TEC C 035.A12-D6-06 R1	27,56 m², 4525 m³/h, 6x500W, 2xΦ350		
197	782	TEC C 035.A12-D6-08 R2	21,42 m², 4700 m³/h, (5+2)x500W, 2xΦ350		
198	783	TEC C 040.A12-J6-06 R1	50,53 m², 7075 m³/h, 5x900W, 2xΦ400		
199	784	TEC C 040.A13-J4-06 R1	50,53 m², 11275 m³/h, 5x1250W, 3xΦ400		
200	785	TEC C 045.A13-J6-08 R2	58,63 m², 13825 m³/h, (7+2)x1250W, 3xΦ450		
201	786	TEC C 045.A14-J8-06 R1	134,74 m², 16500 m³/h, 8x1500W, 4xΦ450		
202	787	TEC C 045.A14-J8-08 R2	104,23 m², 17225 m³/h, (8+2)x1500w, 4xΦ450		
203	788	TEI C 050.A14-J8-08 R2	146,6 m², 27325 m³/h, (11+3)x1750W, 4xΦ500		
204	794	Греач за испаривач	400W, 55cm		
205	795	Греач за испаривач	500W, 125cm		
206	796	Греач за испаривач	750W, 155cm		
207	797	Греач за испаривач	1000W, 205cm		
208	798	Греач за испаривач	1250W, 200cm		
209	501	За фрижидер	панел 440x340		
210	502	За фрижидер	панел 45,5x114		
211	503	За фрижидер	панел 111,5x470		
212	504	За фрижидер	панел 930x440		
АГРЕГАТИ					
Aspera на фреон R404A					
213	236	6217GK	/		
214	255	6220GK	/		
215	207	6226GK	/		
216	208	9232GK	/		
217	209	9238GK	/		
218	716	NT2212GK	/		
Dorin на сите фреони					
219	202	300CC	/		
220	203	300CS	/		
221	204	403CC	/		
222	205	403CS	/		
223	206	503CS	/		
Frigo Craft на фреон R404A					
224	251	04MAY	Copeland ZB29KQE - 4HP		
225	252	05MAY	Copeland ZB38KQE - 5HP		
226	253	06MAY	Copeland ZB45KQE - 6HP		
ZiyaCold на фреон R404A					
227	739	2HP	Copeland ZB19KQE - 2HP со Ziehl-Abegg вентилатори		
228	97	3HP	Copeland ZB21KQE - 3HP со Ziehl-Abegg вентилатори		
229	740	4HP	Copeland ZB30KQE - 4HP со Ziehl-Abegg вентилатори		
230	98	5HP	Copeland ZB38KQE - 5HP со Ziehl-Abegg вентилатори		
231	99	6HP	Copeland ZB45KQE - 6HP со Ziehl-Abegg вентилатори		
232	100	7.5HP	Copeland ZF24K4E - 7.5HP со Ziehl-Abegg вентилатори		
233	101	10HP	Copeland ZF33K4E - 10HP со Ziehl-Abegg вентилатори		
ДИГИТАЛНИ ТЕРМОСТАТИ					

234	385	STC 8080	Една сонда		
235	386	STC 9200	Две сонди		
236	258	S310 (Sarex)	Една сонда		
237	258	S510 (Sarex)	Две сонди		
238	340	Carel PJEZ CO	Една сонда, екран на допир		
239	339	Carel PJEZ SO	Две сонди, екран на допир		
240	442	Dixel XR20C	Една сонда		
ТЕРМОСТАТИ					
241	50	FSTB (KDF26C9)	Комбиниран		
242	49	FSTB (KSFF20A)	Обичен		
243	51	FSTB (KPF18J)	Витрина		
244	435	Ranco K-50	Витрина		
245	52	Ranco K-54	Замрзнувач		
246	434	Ranco K-60	Обичен		
247	436	Ranco VT-9	Комбиниран		
248	266	Prodigy	Со кратка капиlara		
249	/	Prodigy	Со долга капиlara		
ПРЕСОСТАТИ					
Ranco					
250	105	6703	низок притисок (LP)		
251	106	6750	висок притисок (HP)		
252	104	6705	комбиниран (LP/HP)		
Alco					
253	601	PS1 A3A	низок притисок (LP)		
254	602	PS1 A5A	висок притисок (HP)		
255	600	PS2 A7A	комбиниран (LP/HP)		
256	646	FD 113 ZU	диференцијален (уљен) пресостат		
257	762	FSY-42S	регулатор за фентилатор 4A, 220V		
258	763	FSF-N15	кабел за регулатор 1,5m		
Matchwell Електронски пресостат					
259	603	V007G026G	автоматски ресет (-0,5/1,8) 1.5метар		
260	604	004D026G	автоматски ресет (0,3/1,8) 1.5метар		
261	605	189R261R	автоматски ресет (13/18) fan control 1.5метар		
262	682	218R276R	автоматски ресет (15/19) fan control 1.5метар		
263	606	377R290R	автоматски ресет (26/20) 1.5метар		
264	732	406R305R	автоматски ресет (28/21) 1.5метар		
265	683	Alco	автоматски ресет (33/42) 1.5метар		
REFFLEX Капиларно црево и негови додатоци					
266	607	Црево	2,0 x 5,6mm; 50bar; -40/+115 C		
267	608	Холендар	Ф6		
268	609	Колено	Ф6		
269	610	Тештик	/		
REFFLEX црево за уљен пресостат и негови додатоци					
270	626	Црево	5,0 x 8,0mm; 50bar; -40/+115 C		
271	627	Холендар	Ф10		
272	628	Колено	Ф10		
ФИЛТРИ					
Dena Italia					
273	59	Филтер	15гр на варење		
274	60	Филтер	20гр на варење		
275	61	Филтер	30гр на варење		
276	62	Филтер	40гр на варење		
277	274	Филтер	50гр на варење		
GMC (Еднонасочни Монтажни филтри)					
278	163	SC084MM	Ф12 на холендри, 461гр		
279	164	SC163MM	Ф10 на холендри, 790гр		
280	165	SC164MM	Ф12 на холендри, 822гр		
281	166	SC165MM	Ф16 на холендри, 882гр		
282	303	SH 304	Ф12 на холендри		
Alco (Еднонасочни Монтажни филтри)					
283	594	FDB 052	Ф6 на холендри		
284	595	FDB 083	Ф10 на холендри		
285	726	FDB 084	Ф12 на холендри		
286	596	FDB 163	Ф10 на холендри		
287	597	FDB 164	Ф12 на холендри		
288	598	FDB 165	Ф16 на холендри		
289	727	FDB 304	Ф12 на холендри		
290	599	FDB 305	Ф16 на холендри		
291	728	FDB 415	Ф16 на холендри		
292	300	Филтер влошка	ALCO H48		

Alco (Двонасочни Монтажни филтри)					
293	594	BFK 163	Ф6 на холендри		
294	595	BFK 164	Ф10 на холендри		
295	726	BFK 305	Ф10 на холендри		
ВЕНТИЛИ					
Магнет вентили GMC/Parker					
296	257	EV32MMA6	Ф6		
297	257	EM33MMA6	Ф10		
298	257	363205J	Ф12		
299	257	393179J	Ф16		
Експанзиони вентили Honeywell					
300	171:173	Без изедначување	за R134A, R22, R407, R404A комплет со диза		
301	168:170	Со изедначување	за R134A, R22, R407, R404A комплет со диза		
302	174	Дизна	само диза		
Експанзиони вентили ALCO					
303	613/615	Без изедначување	за R22, R134a, R407c, R404A комплет со диза		
304	612/614	Со изедначување	за R22, R134a, R407c, R404A комплет со диза		
305	616:623	Дизна	само диза		
306	624	TCLE 500HW	за R22		
307	625	TCLE 750HW	за R22		
308	735	TCLE 1000HW	за R22		
309	734	TCLE 600SW	за R404		
310	645	TCLE 850SW	за R404		
Рачни вентили ESSEN					
311	643	RBV 6C	Ф6; 48 Bar		
312	644	RBV 10C	Ф10; 48 Bar		
313	684	ALCO 012	Ф12; 48 Bar		
314	685	RBV 16C	Ф16; 48 Bar		
315	686	RBV 18C	Ф18; 48 Bar		
316	687	RBV 22C	Ф22; 48 Bar		
317	688	RBV 28C	Ф28; 48 Bar		
318	689	RBV 35C	Ф35; 48 Bar		
Неповратни вентили ESSEN					
319	736	EIC-10	Ф16; 55Bar		
320	737	EIC-12	Ф19 55Bar		
321	640	EIC-18	Ф28; 55Bar		
322	641	EIC-22	Ф34; 55Bar		
323	642	EIC-26	Ф42; 55Bar		
ВИБРАЦИОНИ ЦЕВКИ, ОКЦА И РЕСИВЕР БОЦИ					
324	481	Ф16	DH-3 ; 248mm		
325	482	Ф18	DH-4 ; 254mm		
326	483	Ф22	DH-5 ; 292mm		
327	484	Ф28	DH-6 ; 330mm		
328	485	Ф35	DH-7 ; 374mm		
329	486	Ф42	DH-8 ; 432mm		
330	477, 718	Окце	Ф6 холендри, варење		
331	478, 719	Окце	Ф10холендри, варење		
332	479, 720	Окце	Ф12 холендри, варење		
333	480, 721	Окце	Ф16 холендри, варење		
334	647	Ресивер боца	1,5L ; Ф10		
335	648	Ресивер боца	2,5L; Ф10		
336	649	Ресивер боца	3.5L; Ф10		
337	650	Ресивер боца	5L; Ф12		
338	651	Ресивер боца	8L; Ф16		
ОДВОЈУВАЧИ НА УЉЕ					
339	696	ALCO OSH 405	Ф16; 2,4LT		
340	697	ALCO OSH 407	Ф22; 2,8LT		
341	698	ALCO OSH 409	Ф28; 3LT		
342	699	ALCO OSH 411	Ф35; 3,6LT		
ВЕНТИЛАТОРИ И ДОДАТОЦИ					
343	69	FrigoCraft	5W		
344	70	FrigoCraft	10W		
345	71	FrigoCraft	16W		
346	72	FrigoCraft	25W		
347	87	FrigoCraft	34W		
348	448	Перка 20см	алуминиумска		
349	449	Перка 25см	алуминиумска		
350	450	Перка 30см	алуминиумска		
351	578	YJF-5	Ротационен (Fanco)		
352	73/443	Коцкаст 5W	126x38mm		
353	454	Коцкаст 35W	150x150x50mm		

354	454	Коцкаст 35W	172x172x51mm		
355	455	Коцкаст 56W	200x200x60mm		
356	444	No Frost	AEG со дебела осовина		
357	445	No Frost	AEG со тенка осовина		
358	446	Перка	за No Frost вентилатор пластична		
359	447	No Frost	комплет со метална перка		
360	448	Корпа 20см	метална "скара" корпа		
361	449	Корпа 25см	метална "скара" корпа		
362	450	Корпа 30см	метална "скара" корпа		
363	451	Корпа 20см	метална прстенеста корпа		
364	452	Корпа 25см	метална прстенеста корпа		
365	453	Корпа 30см	метална прстенеста корпа		
366	74	Ф250	250mm; 1400rpm; 1480m³/h		
367	74	Ф300	300mm; 1400rpm; 1900m³/h		
368	75	Ф350	350mm; 1400rpm; 2980m³/h		
369	76	Ф400	400mm; 1400rpm; 4100m³/h		
370	77	Ф450	450mm; 1400rpm; 5680m³/h		
371	78	Ф500	500mm; 1400rpm; 6950m³/h		

КЛИМАТИЗАЦИЈА

372	418	Кондензатор	1.5 µF коцкаст		
373	419	Кондензатор	2 µF коцкаст		
374	420	Кондензатор	3 µF коцкаст		
375	461	Кондензатор	16 µF		
376	462	Кондензатор	20 µF		
377	463	Кондензатор	25 µF		
378	411	Кондензатор	30 µF		
379	412	Кондензатор	35 µF		
380	413	Кондензатор	40 µF		
381	414	Кондензатор	45 µF		
382	415	Кондензатор	50 µF		
383	416	Кондензатор	60 µF		
384	417	Кондензатор	70 µF		
385	421	Конд. + Вент.	30 + 1.5 µF		
386	422	Конд. + Вент.	30 + 6 µF		
387	423	Конд. + Вент.	35 + 1.5 µF		
388	424	Конд. + Вент.	35 + 6 µF		
389	425	Конд. + Вент.	40 + 1.5 µF		
390	709	Конд. + Вент.	40 + 5 µF		
391	426	Конд. + Вент.	45 + 1.5 µF		
392	305	Конд. + Вент.	45 + 5 µF		
393	427	Конд. + Вент.	50 + 5 µF		
394	710	Конд. + Вент.	50 + 1.5 µF		
395	428	Конд. + Вент.	60 + 5 µF		
396	487	Сплит Вентил	Ф6 ; FC-602		
397	488	Сплит Вентил	Ф10 ; FC-603		
398	489	Сплит Вентил	Ф12 ; FC-604		
399	490	Сплит Вентил	Ф16 ; FC-605		
400	492	Четворокрак вентил	DSF-4 ; Ф8 - Ф10		
401	493	Четворокрак вентил	DSF-9 ; Ф10 - Ф12		
402	494	Четворокрак вентил	DSF-11 ; Ф12 - Ф16		
403	495	Четворокрак вентил	DSF-20 ; Ф12 - Ф19		
404	722	Четворокрак вентил	DSF-34 ; Ф19 - Ф22		
405	491	Шпунгла	за четворокрак вентил		
406	464	Пумпа за вода	пумпа за исфрлување вода HL-CP 12		
407	277	Кондез црево	на метар		
408	456	Додаток за црево	Т додаток		
409	457	Додаток за црево	У додаток		
410	458	Додаток за црево	Муф додаток		
411	459	Додаток за црево	додаток за одвод		
412	397	Држачи за клима	50cm		
413	314	Изолир трака	нелеплив		
414	705	Изолир трака	леплив		
415	700	Мирис за клима	/		
416	267	Сред. за чистење	5кг		
417	724	Сред. за чистење	10кг		
418	460	Пумпа за чистење	2 литра		
419	431	Сонда	пар 5KΩ		
420	432	Сонда	пар 10KΩ		
421	211	Електроника	2.5 / 3.5 KW		
422	212	Електроника	5 / 7.5 KW		
423	261	Далечинско	КТ-588 универзално		

АЛАТ И ФИТИНЗИ

424	376	Резачка CH-127	Мала		
425	374	Резачка CH-274	Средна		
426	378	Резачка CH-312	Голема		
427	579	Резачка CH-274A	Средна		
428	580	Резачка CH-312A	Голема		
429	304	Резачка (REFCO)	Мала		
430	304	Резачка (REFCO)	Средна		
431	379	Претла CH-525	Обична		
432	381	Претла CH-278L	Комплет со експандер		
433	264	Претла (REFCO)	Обична		
434	264	Претла (REFCO)	Комплет со експандер		
435	382	Штоп Клешта CH-201	За штопирање		
436	390	Штоп Клешта CH-342	Со иглица		
437	263	Штоп Клешта	REFCO		
438	380	Клешта CH-001	Клешта за капилара		
439	383	Крцкалка CH-122	Крцкалка		
440	311	Rothenberger	Комплет за виткање бакар		
441	384	Манометар CH-BM2	Комплет со црева за R134a, R404, R22		
442	511	Манометар CH-M250	LP за R22, R134, R404		
443	512	Манометар CH-M500	HP за R22, R134, R404		
444	515	Манометар CH-M250	LP за R410		
445	516	Манометар CH-M500	HP за R410		
446	513	Манометар CH-M250	LP за R600		
447	514	Манометар CH-M500	HP за R600		
448	461	Манометар	Комплет со црева за R600		
449	462	Манометар	За кислород		
450	159	Манометар (Refco)	Комплет со црева за R134a, R404, R22		
451	160	Манометар (Refco)	Комплет со црева за R410A		
452	587	Манометар (Refco)	LP за R22, R134, R404		
453	588	Манометар (Refco)	HP за R22, R134, R404		
454	589	Манометар (Refco)	LP за R410		
455	590	Манометар (Refco)	HP за R410		
456	586	Црево за манометар	0.9м (REFCO) за R134a, R404, R22		
457	586	Црево за манометар	1,8м (REFCO) за R134a, R404, R22		
458	585	Црево за манометар	1,8м (REFCO) за R410		
459	/	Мензура	1л; R134, R404, R22		
460	396	Мензура	2л; R134, R404, R22		
461	394	Вакумерка	Со мензура 1л		
462	395	Вакумерка	Со мензура 2л		
463	391	Вакумерка	Дигитална со програм за R134		
464	392	Вакумерка	Со вага		
465	393	Вакумерка	Дигитална со програм за R600		
466	508	Вакуум Пумпа	VE-115; 3m³/h; 1/4hp; 6.3kg		
467	509	Вакуум Пумпа	VE-125; 4,5m³/h; 1/4hp; 6.8kg		
468	510	Вакуум Пумпа	VE-135; 6m³/h; 1/3hp; 8.5kg		
469	401	Вага за фреон	Електронска 75кг		
470	402	Вага за R600	3 кг		
471	398	Бренер	За боци за заварување		
472	210	Боци за заварување	2л		
473	399	Боци за заварување	6л		
474	262	Бренер за турбо боца	/		
475	317	Турбо боца	/		
476	441	Термометар TPM-10	термометар на батерија		
477	752	Термометар TPM-900	термометар на 220V		
478	403	Диг. Термометар	дигитален ласерски термометар		
479	406	Мултиметр	дигитален со термометар		
480	407	Мултиметр DT 9202	дигитален		
481	407	Мултиметр M-890G	дигитален		
482	581	Мултиметр YF-2608	аналоген		
483	576	Тајмер	24h / 15min		
484	429	Тајмер No Frost	AEG, Pacific		
485	430	Тајмер No Frost	Vestel		
486	/	Капилара	1,2mm		
487	/	Капилара	2mm		
488	574	Капилара комплет	1метар со Ф6 холендар		
489	575	Капилара комплет	1.5метар со Ф6 холендар		
490	465	Сивани	Со 10cm бакар		
491	466	Сивани	без бакар		
492	377	Вентил за полнење	Hansal		
493	577	Вентил за црева	за фреон R410		
494	703	Вентил за црева	за фреон R600		
495	389	Вентил за полнење	за фреон R600		

496	/	Сет за полнење	за фреон R600		
497	/	Вентил за полнење	за автоклима црвен и плав		
498	388	Вентил за полнење	за автоклима црвен		
499	387	Вентил за полнење	за автоклима плав		
500	410	Сет за автоклима	детектор комплет сет за авто клима		
501	408	Боја за автоклима	2.5ml		
502	409	Боја за автоклима	5ml		
503	704	Боја за автоклима	30ml		
504	711	Боја за автоклима	120ml		
505	712	Боја за автоклима	240ml		
506	496	Греач 1м	50W		
507	497	Греач 2м	100W		
508	498	Греач 3м	150W		
509	723	Греач 4м	200W		
510	499	Греач 5м	250W		
511	500	Греач 6м	300W		
512	467	Холендар Ф6	Ф6		
513	468	Холендар Ф10	Ф10		
514	469	Холендар Ф12	Ф12		
515	470	Холендар Ф16	Ф16		
516	471	Холендар Ф19	Ф19		
517	472	Муф Ф6	Ф6 вентили		
518	473	Муф Ф10	Ф10 вентили		
519	474	Муф Ф12	Ф12 вентили		
520	475	Муф Ф16	Ф16 вентили		
521	476	Муф Ф19	Ф19 вентили		
522	751	Чешел	чешел за кондензатори		
523	362	Брастак	жица за заварување 59 прачки/кг		
524	372	Боракс	Johnson, 500gr		
525	/	Боракс	Haris, 100gr		
526	706	Изолација	леплива изолација		
527	313	Сунфикс лепак	двокомпонентен		
528	404	Креда	/		
529	405	Средство за влага	4L		
530	315	Масло (Suniso)	масло за компресор 3GS, 4L		
531	315	Масло (Suniso)	масло за компресор 4GS, 4L		
532	315	Масло (Suniso)	масло за компресор SL32, 4L синтетичко		
533	713	Масло	масло за вакуум пумпа		
534	505	Рачка	за фрижидер		
535	753	Рачка	за фрижидер метална		
536	506	Рачка	за витрина		
537	507	Шарки	за витрина		
538	335	Развлажнувач	Cuoghi NEB 6500		
539	336	Развлажнувач	Cuoghi MININEB 1500 + хигростат		
540	337	Хигростат	Eliwell IC912 за NEB 6500		
541	338	Сензор	Carel DPWC за развлажнувач		

Генерални услови:

Во цените е вклучен ДДВ.

Важечки курс: 1 евро = 61,7 денари

За поголеми количини вршме испорака.

Доган Frinko го задржува правото за промена на цените без претходна најава.

Ви благодариме однапред за соработката.

www.frinko.mk
www.fabrikazafrizideribitola.mk

